

# 潰瘍性大腸炎概要

## 治療方法

- 内科治療
  - ペンタサ、アサコール
  - イムラン
  - ステロイド
- 外科治療
  - 腸を全摘手術

## 子供に遺伝するか

ほとんど関係ない

## 人に感染するか

しない

## 死ぬことはあるか

ない

## 治らないのか

- 定義したいがあいまい
- 16% 初回発作型
- 29% 慢性持続型
- 48% 再燃緩解型
- 0.6% 急性電撃型
- 再燃緩解型6割
- 慢性持続型3割
- 発病5年以上

## 患者数

- 10万人に71人 欧米では80~160
- 毎年5千人増
- 10万人

## 原因

- わからず
- 食事の関連性が高い

## 何型

- 直腸40%
- 左側大腸炎21%
- 全大腸炎型38%

## 一般的

- 薬
  - ステロイド
  - 免疫抑制剤
  - 白血球除去療法
  - 手術
- ひどいとき
- いいとき
  - なにもなし
  - ペンタサアサコールのみ
- この繰り返し

## 炎症が重度

- 発熱
- 頻脈
- 衰弱
- 体重減
- 低栄養

## 炎症の深さ

- 大腸の粘膜
- 粘膜の下

## 症状

- 粘膜を侵す
- びらん
- 潰瘍

## 調節できない

- 刺激
  - 排除
- UC
  - 過剰反応
  - 自己攻撃
- 下痢
- 発熱
- 腹痛
- 下血

## 炎症範囲

- 連続性
- 直腸S状結腸下行結腸